

Chuột Gây Bệnh Gì? Những Bệnh Nguy Hiểm Chuột Gây Ra

Dựa trên nghiên cứu, loài chuột đã được xác định có khả năng truyền tải hơn 35 loại bệnh trên toàn thế giới. Những bệnh này có khả năng lây lan trực tiếp sang con người và có thể được truyền qua nhiều cách khác nhau. Sự lây truyền này có thể xảy ra thông qua vết cắn của chuột, tiếp xúc với nước bọt, phân và thậm chí cả nước tiểu của chúng. Trong bài viết dưới đây, nhasachbonmua.com sẽ khám phá sâu hơn về các bệnh do chuột gây ra.

Chuột truyền bệnh qua con đường nào



Chuột có khả năng truyền bệnh thông qua nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số con đường mà chuột có thể truyền bệnh cho con người:

- Tiếp xúc với chất thải của chuột: Nếu bạn tiếp xúc với phân, nước tiểu, hoặc các mảnh vụn từ chất thải của chuột, bạn có thể bị nhiễm trùng bởi vi khuẩn hoặc vi rút mà chuột mang.
- Lông và nước bọt: Chuột thường liếm lông và tạo ra nước bọt. Nếu bạn tiếp xúc với lông hoặc nước bọt của chuột và có vết thương hoặc bị cắn, vi khuẩn và vi rút có thể xâm nhập vào cơ thể bạn.
- Vết cắn của chuột: Nếu bạn bị chuột cắn, vi khuẩn có thể lọt vào vết thương và gây nhiễm trùng.

- Thực phẩm và nước uống bị nhiễm bẩn: Nếu chuột tiếp xúc với thực phẩm hoặc nước uống mà bạn sau đó tiêu thụ mà không nấu chín hoặc sử dụng an toàn, vi khuẩn có thể lây lan.
- Chất thải chuột trong không khí: Nếu bạn hít phải bụi chứa phân hoặc nước tiểu của chuột, vi khuẩn và vi rút có thể bị lây nhiễm.

Vì vậy, việc giữ vệ sinh trong môi trường sống và làm việc, đặc biệt là trong việc kiểm soát chuột và tiếp xúc với chúng, là rất quan trọng để ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chuột.

Xem thêm: [Thuốc diệt chuột là gì và sử dụng như thế nào hiệu quả.](#)

Những căn bệnh nguy hiểm mà chuột gây ra bạn cần biết


Cùng tìm hiểu những căn bệnh nguy hiểm mà chuột gây ra có thể kể đến như sau:

Hantavirus

Hantavirus là một loại virus gây ra Hội chứng phổi Hantavirus (HPS) và đã được phát hiện lần đầu vào năm 1993. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), loại bệnh này có thể lây truyền thông qua các loài chuột như chuột hươu, chuột gạo, chuột bông và chuột chân trắng. Người có thể mắc bệnh nếu hít phải nước tiểu hoặc phân của các loài chuột này trong không khí. Ngoài ra, tiếp xúc với đồ vật mà chuột đã tiếp xúc cũng có thể gây nhiễm bệnh. Mặc dù bệnh Hantavirus khá hiếm khi được truyền qua cắn của chuột, nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra.

Triệu chứng của Hantavirus có thể rất giống với triệu chứng cảm cúm. Ví dụ, người bị nhiễm virus có thể trải qua đau đầu, sốt, tiêu chảy và đau bụng. Khoảng 4 đến 10 ngày sau nhiễm virus, người bệnh có thể trở nên khó thở và có chất lỏng tích tụ trong phổi. Hiện tại, chưa có phương pháp điều trị cụ thể hoặc vắc-xin cho bệnh Hantavirus. Tuy nhiên, người bệnh có thể được điều trị bằng oxy để giảm triệu chứng liên quan đến hô hấp và nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc đúng cách.

Bệnh dịch hạch



Xem thêm về công dụng thành phần và những ưu điểm nổi bật của thuốc diệt chuột Ars Rat Killer tại đây: <https://nhasachbonmua.com/thuoc-diet-chuot-thai-lan-ars-rat-killer/>

Bệnh dịch hạch là một bệnh do vi khuẩn *Yersinia* gây ra, thường được truyền qua các động vật gặm nhấm, trong đó có chuột. Vi khuẩn dịch hạch thường được mang theo bởi bọ chét, là ký sinh trùng trên cơ thể chuột. Bệnh thường xuất hiện ở những nơi có mật độ dân cư cao và vệ sinh không tốt.

Triệu chứng phổ biến của bệnh dịch hạch thường bao gồm sưng tấy các hạch bạch huyết ở vùng bẹn, cổ và nách. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh dịch hạch có thể tấn công vào phổi, gây ra biến chứng nguy hiểm như viêm màng não và thậm chí tử vong. Khi nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch, quá trình điều trị bằng kháng sinh là cần thiết, và người bệnh nên thăm khám và điều trị tại cơ sở y tế sớm để ngăn ngừa biến chứng.

Sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS)

Sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS) là một bệnh có các triệu chứng như sốt xuất huyết, chảy máu, và tổn thương đến các bộ phận thận. HFRS bao gồm bệnh sốt xuất huyết, bệnh nephropathia, và sốt xuất huyết do dịch.

Bệnh HFRS thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ 2 đến 8 tuần sau khi tiếp xúc với virus gây bệnh. Các triệu chứng thường bao gồm đau lưng, đau bụng, và đau đầu liên tục. Bệnh nhân cũng có thể trải qua buồn nôn, rùng mình, và mất tầm nhìn rõ nét. Các triệu chứng nghiêm trọng hơn của HFRS có thể bao gồm huyết áp thấp, sốc cấp tính, và suy thận cấp tính.


Để điều trị bệnh HFRS, quan trọng phải kiểm soát cân bằng chất lỏng và điện giải trong cơ thể. Điều này có thể đòi hỏi duy trì mức oxy và huyết áp ổn định, và thậm chí phải thực hiện lọc máu trong trường hợp chất lỏng tích tụ nghiêm trọng. Ribavirin, một loại thuốc, cũng có thể được sử dụng trong điều trị HFRS thông qua đường tiêm truyền.

Viêm màng não tủy bạch huyết (LCM)

Viêm màng não tủy bạch huyết (LCM) là một căn bệnh ở chuột được gây ra bởi vi rút viêm màng não mô tế bào bạch huyết (LCMV), thuộc họ virus Arenaviridae. LCM thường xuất hiện ở động vật gặm nhấm được nuôi trong môi trường nhà cửa. Bệnh này có thể không hiện nhiên triệu chứng nào ở một số trường hợp. Sau khoảng 8-13 ngày sau khi nhiễm virus, người bị nhiễm có thể trải qua sốt, mất cảm giác ngon miệng, và cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Các triệu chứng khác có thể bao gồm đau ngực, đau khớp, và đau ở phần tai. Trong một số trường hợp hiếm hoi, bệnh LCM có thể gây ra viêm màng não. Khi nghi ngờ mắc LCM, việc đến bệnh viện để kiểm tra mức độ nghiêm trọng và điều trị là rất quan trọng.

Bài viết liên quan: [TOP 5 thuốc diệt chuột đang nước an toàn & hiệu quả nhất 2023](#)

Bệnh leptospirosis



Leptospirosis là một loại bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, thường lây truyền qua chuột thông qua tiếp xúc với nước tiểu của chúng. Bạn có thể nhiễm bệnh bằng cách tiếp xúc trực tiếp với môi trường nhiễm vi khuẩn, chẳng hạn như đất và nước có chứa nước tiểu của chuột.

Triệu chứng của bệnh leptospirosis thường bao gồm đau đầu, sốt cao, và cảm giác rung mình. Bệnh nhân có thể trải qua việc đỏ mắt, đau bụng, tiêu chảy, và phát ban. Mặc dù leptospirosis lây từ chuột sang người, nhưng không lây truyền giữa con người. Bệnh này không nên bị coi thường, vì nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não và tổn thương thận. Trường hợp không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Sốt chuột cắn (RBF)

Sốt chuột cắn (RBF) là một bệnh xuất hiện sau khi bị chuột cắn, và nó có thể gây nhiễm trùng do vi khuẩn *Spirillum* hoặc *Streptobacillus moniliformis*. Người bị mắc bệnh RBF có thể trải qua các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, và sự đỏ da. Bệnh này có thể lây truyền cho con người thông qua tiếp xúc với nước bọt của chuột thông qua thức ăn hoặc nước uống. Điều quan trọng là phải điều trị RBF kịp thời, vì nếu không, nó có thể gây ra những tác động nghiêm trọng.

Bạn đã biết rằng chuột có thể gây ra những căn bệnh gì chưa? Trên đây chỉ là một số ví dụ về các căn bệnh nhỏ mà chuột có thể truyền tải, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe

của con người. Do đó, việc quản lý và kiểm soát chuột trong môi trường sống và làm việc là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của chúng ta.

Bài viết liên quan:

- <https://nhasachbonmua.com/mua-thuoc-diet-chuot/>
- <https://nhasachbonmua.com/thuoc-diet-chuot-dethmor/>
- <https://nhasachbonmua.com/keo-diet-chuot-storm/>